

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2020-05-19-04

Toote nimetus:	Polüpropüleenist sisekanalisatsiooni torud (PP-HT)
Toote identifitseerimise element:	EN 1451 PP-HT
Toote tehnilised normid:	EVS-EN 1451-1:2017 (Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure – Polypropylene (PP) – Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system EVS-EN 1451-2:2019 Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
Toote kasutusala:	Isevolne hoone kanalisatsioon

Tootele deklareeritavad omadused	Ühik	Väärtus	Meetod
Materjal	-	PP-c	EVS-EN 1451- 1:2017
Nimimõõtmed	mm	50x1,8 75x2,3 75x1,9 110x3,4 110x2,7	
Jäikusklass	-	S14 S16 S20 S16 S20	
Kasutusala kood	-	B BD B BD B	
Ringjäikus	kN/m ²	≥4 ainult BD kasutusosalale	EVS-EN ISO 9969:2016
Vastupidavus löögile 0 °C juures, H50	m	≥1	EVS-EN ISO 11173:2017
Tihendiühenduste vastupidavus (vesi/vesi/õhk)	bar	0,05/0,5/-0,3	EVS-EN ISO 13259:2018

Tootja: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Tootmispaik: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele.
Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-025-18.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 19.05.2020

Allkirjastatud:
Lembit Salla
Pipelife Eesti AS tehase juhi poolt




Inspecta Estonia OÜ